



ATEST HIGIENICZNY **B.BK.60110.1260.2023**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Łączniki gwintowane - znaki handlowe Ø, EO, wg PN EN 10242:1944, kolanka A, trójniki B, E czwórniki C, złączki M,N zaślepki i korki T, dwuzłączki U1, U11, U2, U12; dwuzłączki kolankowe UA1, UA2, UA12; łuki G,D; nakrętki P, symbol konstrukcyjny A**

Zawierający / containing: **żeliwo ciągliwe, powłokę cynkową**

Przeznaczony do / destined: **łączenia rur gwintowanych w sieciach wodociągowych, w tym w instalacjach służących do przesyłania zimnej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w instalacjach parowych, ppoż i centralnego ogrzewania**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych i walorów użytkowych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters and utility value of the products.

Wytwórca / producer:

ATUSA EMPRESARIAL S.L.U.
01200 Salvatierra (Alava)
Polig. Ind. ATUSA-Agurain s/n, Hiszpania

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ATUSA GRUPO EMPRESARIAL S.A.
E-01200 Salvatierra (Alava)
Poligono Industrial ATUSA – Agurain s/n, Hiszpania



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.09.11 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.09.11 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 11 września 2023

The date of issue of the certificate: 11th September 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 mp. M. Jankowska
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB