



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60110.0993.2022

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Systemy rur z PE-RT typ 2 z barierą antydyfuzyjną EVOH: Vissen PERT**

Zawierający / containing: polietylen PE-RT

Przeznaczony do / destined: przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, ciepłej wody użytkowej oraz montażu w instalacjach centralnego ogrzewania i ogrzewania podłogowego

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Instalację służącą do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przed oddaniem do użytku, należy przepłukać wodą w objętości zapewniającej jej całkowitą wymianę.

Atest higieniczny nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Prandelli Polska Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 40

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Prandelli Polska Sp. z o.o.
80-298 Gdańsk
ul. Budowlanych 40



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.01.05 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.01.05 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 5 stycznia 2023

The date of issue of the certificate: 5th January 2023

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

[Signature]
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB