



ATUSA

CENNIK

06/2026

System rur i złączek polipropylenowych





Rura polipropylenowa SDR 6 (PN20) w sztangach 4m

Średnica mm	Kod	Opakowanie (m)	Cena netto zł/m
20x3.4	700.020	100	5,55
25x4.2	700.025	100	10,30
32x5.4	700.032	40	15,48
40x6.7	700.040	20	27,75
50x8.4	700.050	20	42,94
63x10.5	700.063	16	64,79
75x12.5	700.075	12	90,82
90x15	700.090	8	137,94
110x18	700.095	8	151,21



Rura polipropylenowa SDR 7,4 (PN16) w sztangach 4m

Średnica mm	Kod	Opakowanie (m)	Cena netto zł/m
50x6.9	701.650	20	29,10
63x8.6	701.663	16	42,74
75x10.3	701.675	12	58,24
90x12.3	701.690	8	85,71
110x15.1	701.695	8	141,02
125x17.1	701.696	4	298,59



Rura polipropylenowa SDR 11 (PN10) w sztangach 4m

Średnica mm	Kod	Opakowanie (m)	Cena netto zł/m
32x2.9	701.532	40	9,34
40x3.7	701.540	20	15,66
50x4.6	701.550	20	22,04
63x5.8	701.563	16	35,74
75x6.8	701.575	12	48,50
90x8.2	701.590	8	75,50
110x10.0	701.595	8	105,11



Rura Fibra SDR 7,4 (PN16) w sztangach 4m

Średnica mm	Kod	Opakowanie (m)	Cena netto zł/m
20x2.8	703.620	100	10,99
25x3.5	703.625	100	15,75
32x4.4	703.632	40	24,23
40x5.5	703.640	20	35,68
50x6.9	703.650	20	54,89
63x8.6	703.663	16	85,97
75x10.3	703.675	12	126,84
90x12.3	703.690	8	175,18
110x15.1	703.695	8	253,82
125x17.1	703.696	4	344,46



K10 mufa

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	710.020	10/240	1,41
25	710.025	10/140	1,91
32	710.032	10/90	4,38
40	710.040	5/50	6,96
50	710.050	2/20	12,53
63	710.063	1/20	17,43
75	710.075	1/12	25,07
90	710.090	1/8	48,77
110	710.095	1/5	95,89
125	710.096	1/4	108,50



K11 złączka z gwintem zewnętrznym GZ

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	711.220	10/120	13,11
20x3/4"	711.320	10/60	18,67
25x1/2"	711.225	10/100	15,96
25x3/4"	711.325	10/80	18,67
25x1"	711.425	10/40	42,37
32x1/2"	711.232	5/50	42,37
32x3/4"	711.332	5/50	26,23
32x1"	711.432	5/45	38,45
40x1 1/4"	711.540	2/16	76,02
50x1.1/2"	711.650	2/12	90,82
63x2"	711.763	1/8	119,39
75x2 1/2"	711.875	1/5	186,27
90x3"	711.990	1/3	990,58
110x4"	711.095	1/2	1337,27
125x5"	711.096	1	2364,39



K12 złączka z gwintem zewnętrznym nypłowa

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	712.220	10/80	20,43
20x3/4"	712.320	10/60	22,95
25x1/2"	712.225	10/80	22,14
25x3/4"	712.325	10/60	22,95
25x1"	712.425	10/40	40,39
32x1/2"	712.232	5/70	39,80
32x3/4"	712.332	5/45	39,80
32x1"	712.432	5/35	49,44
40x1 1/4"	712.540	2/16	71,31
50x1 1/2"	712.650	2/14	94,31
63x2"	712.763	1/8	135,99
75x2 1/2"	712.875	1/5	186,27



K13 złączka z gwintem wewnętrznym GW

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	713.220	10/140	13,11
20x3/4"	713.320	10/60	16,91
25x1/2"	713.225	10/100	15,96
25x3/4"	713.325	10/60	16,91
25x1"	713.425	10/40	36,45
32x1/2"	713.232	5/60	28,46
32x3/4"	713.332	5/60	28,46
32x1"	713.432	5/40	45,10
40x1 1/4"	713.540	2/24	69,56
50x1 1/2"	713.650	2/14	93,01
63x2"	713.763	1/10	130,12
75x2 1/2"	713.875	1/6	173,64
90x3"	713.990	1/3	931,58
110x4"	713.095	1/2	1171,65
125x5"	713.096	1	1731,15



K14 złączka z gwintem wewnętrznym nypłowa

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	714.220	10/100	19,50
20x3/4"	714.320	10/70	22,42
25x1/2"	714.225	10/140	21,29
25x3/4"	714.325	10/70	22,42
32x1/2"	714.232	5/45	28,46
32x3/4"	714.332	5/45	28,46
32x1"	714.432	5/50	45,10
40x1 1/4"	714.540	2/18	69,57
50x1 1/2"	714.650	2/14	93,01
63x2"	714.763	1/10	130,12
75x2 1/2"	714.875	1/6	173,56



**K15 złączka
z ruchomą nakrętką**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	715.220	10/80	33,86
20x3/4"	715.320	10/80	33,86
25x3/4"	715.325	10/60	37,98
25x1"	715.425	10/60	37,98
32x1 1/4"	715.532	5/35	64,68
40x1 1/2"	715.640	2/20	112,52
50x2"	715.750	1/12	151,46
63x2 1/2"	715.863	1/10	209,10



K17 mufa elektrooporowa

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	717.020	10/80	44,62
25	717.025	10/60	48,94
32	717.032	10/40	51,93
40	717.040	5/25	67,45
50	717.050	2/16	80,90
63	717.063	1/10	91,26
75	717.075	1/5	114,86
90	717.090	1/3	156,58
110	717.095	1/2	170,10
125	717.096	1/2	411,09



K18 tuleja do złączki kołnierzewego

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
75	718.075	1/1	30,47
90	718.090	1/1	43,40
110	718.095	1/6	93,35
125	718.096	1/4	186,85



K19 złącze kołnierzewo

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
75	719.075	1/1	482,30
90	719.090	1/1	620,65
110	719.095	1/1	951,06
125	719.096	1/1	1148,86



K20 kolano 90°

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	720.020	10/170	1,77
25	720.025	10/100	2,47
32	720.032	10/50	5,22
40	720.040	5/25	11,53
50	720.050	2/14	19,90
63	720.063	1/8	27,53
75	720.075	1/4	38,43
90	720.090	1/3	78,10
110	720.095	1/2	147,33
125	720.096	1/1	266,41



**K21 kolano 90°
z gwintem zewnętrznym GZ**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	721.220	10/100	14,56
25x3/4"	721.325	10/50	19,80
32x1"	721.432	5/30	45,87



**K23 kolano 90°
z gwintem wewnętrznym GW**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	723.220	10/70	13,63
25x1/2"	723.225	10/90	20,74
25x3/4"	723.325	10/60	19,80
32x3/4"	723.332	5/35	41,04
32x1"	723.432	5/30	42,21



**K24 kolano 90°
z gwintem wewnętrznym nypłowe**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	724.220	10/80	13,63



**K25 kolano 90°
z ruchomą nakrętką**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x3/4"	725.320	10/80	30,40
25x1"	725.425	10/50	42,66
32x1 1/4"	725.532	5/30	70,24



**K26 kolano 90°
nypłowe (zewn./wewn.)**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	726.020	10/200	2,42
25	726.025	10/100	3,84



K28 łuk dwukielichowy

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x20	728.020	10/100	8,47



K29 obejście dwukielichowe

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x20	729.020	10/40	11,71



K30 trójnik

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	730.020	10/120	1,91
25	730.025	10/70	3,54
32	730.032	5/45	6,57
40	730.040	5/20	12,07
50	730.050	2/12	21,46
63	730.063	1/7	31,15
75	730.075	1/3	42,30
90	730.090	1/3	82,17
110	730.095	1/2	183,48
125	730.096	1/1	280,06



**K31 trójnik
z gwintem zewnętrznym GZ**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	731.220	10/70	17,32
25x3/4"	731.325	10/40	22,59
32x1"	731.432	5/25	42,21



**K33 trójnik
z gwintem wewnętrznym GW**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	733.220	10/80	16,42
25x1/2"	733.225	10/70	23,45
25x3/4"	733.325	10/40	21,52
32x1/2"	733.332	5/25	30,66
32x3/4"	733.332	5/25	35,21
32x1"	733.432	5/25	40,33



K36 trójnik z redukcją

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
25x20x20	736.320	10/70	5,51
25x25x20	736.225	10/70	5,51



K35 trójnik z redukcją

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
25x20x25	735.225	10/80	5,67
32x20x32	735.232	5/40	8,14
32x25x32	735.332	5/40	8,14
40x20x40	735.240	5/25	12,16
40x25x40	735.340	5/20	12,16
40x32x40	735.440	5/20	12,16
50x20x50	735.250	2/14	20,60
50x25x50	735.350	2/14	20,60
50x32x50	735.450	2/14	20,60
50x40x50	735.550	2/12	20,60
63x25x63	735.363	1/10	31,64
63x32x63	735.463	1/8	31,64
63x40x63	735.563	1/8	31,64
63x50x63	735.663	1/8	31,64
75x32x75	735.475	1/5	43,91
75x40x75	735.575	1/5	43,91
75x50x75	735.675	1/5	43,91
75x63x75	735.775	1/5	43,91
90x63x90	735.790	1/3	145,08
90x75x90	735.890	1/3	145,08
110x75x110	735.895	1/2	183,48
110x90x110	735.995	1/2	186,66
125x75x125	735.896	1/1	279,96
125x90x125	735.996	1/1	279,96
125x110x125	735.096	1/1	279,96



K40 redukcja

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
25x20	740.225	10/180	2,42
32x20	740.232	10/120	3,15
32x25	740.332	10/110	3,15
40x20	740.240	5/60	6,46
40x25	740.340	5/60	6,46
40x32	740.440	5/50	6,46
50x20	740.250	2/30	12,30
50x25	740.350	2/30	12,07
50x32	740.450	2/30	12,07
50x40	740.550	2/30	12,07
63x25	740.363	1/20	19,80
63x32	740.463	1/20	19,80
63x40	740.563	1/20	18,92
63x50	740.663	1/20	18,92
75x32	740.475	1/14	25,84
75x40	740.575	1/14	25,84
75x50	740.675	1/14	25,84
75x63	740.775	1/14	25,84



K41 redukcja kształtka/rura

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
K25xR20	741.320	10/150	3,27
K32xR20	741.420	10/150	3,96
K32xR25	741.425	10/150	3,96
K90xR63	741.963	1/14	42,51
K90xR75	741.975	1/8	42,51
K110xR63	741.063	1/8	63,10
K110xR75	741.075	1/8	63,10
K110xR90	741.090	1/6	63,10
K125xR110	741.096	1/2	273,68



K47 złączka siodełkowa

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x50	747.620	10/200	6,53
20x63	747.720	10/200	6,53
20x75	747.820	10/200	6,53
20x90	747.920	10/200	6,53
25x50	747.625	10/120	9,16
25x63	747.725	10/120	9,16
25x75	747.825	10/120	9,16
25x90	747.925	10/120	9,16
32x63	747.732	10/70	11,60
32x75	747.832	10/70	9,16
32x90	747.932	10/70	9,63
32x110	747.132	5/70	10,00
40x90	747.940	5/50	12,59
40x110	747.140	5/45	12,59



**K48 złączka siodełkowa
z gwintem wewnętrznym GW**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
50x25x1/2"	748.250	10/120	23,19
63x25x1/2"	748.263	10/120	24,63
75x25x1/2"	748.275	10/120	24,63
90x25x1/2"	748.290	10/120	24,63
50x25x3/4"	748.350	10/70	25,98
63x32x3/4"	748.363	10/70	28,78
75x32x3/4"	748.375	10/70	28,86
90x32x3/4"	748.390	10/70	29,87



K50 zawór odcinający grzybkowy

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	750.020	2/28	77,97
20 z przedłużką	750.120	2/20	90,78
25	750.025	2/20	95,03
25 z przedłużką	750.125	2/16	104,72
32	750.032	2/16	132,95
32 z przedłużką	750.132	2/16	155,02



**K50 zawór odcinający grzybkowy
z pokrętle**

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	750.320	2/16	83,26
25	750.325	2/16	109,49
32	750.332	2/16	113,51



K53 zawór kulowy z uchwytem

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	753.020	2/40	47,65
25	753.025	2/30	60,63
32	753.032	2/20	82,03
40	753.040	2/16	131,78
50	753.050	1/10	231,13
63	753.063	1/5	362,27
75	753.075	1/3	545,24



K54 zawór grzybkowy z pokrętle

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	754.020	5/100	43,59



K71 kolano nypłowe 45°

Średnica mm	Kod	Opakowanie (m)	Cena netto zł/szt.
20x20 M/F	771.020	10/200	3,62



K60 zaślepka

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	760.020	10/300	1,76
25	760.025	10/200	2,44
32	760.032	10/120	2,80
40	760.040	5/60	7,30
50	760.050	2/40	14,72
63	760.063	1/25	20,16
75	760.075	1/20	26,76
90	760.090	1/10	48,09
110	760.095	1/5	93,26
125	760.096	1/5	114,74



K70 kolano 45°

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	770.020	10/150	2,88
25	770.025	10/100	4,24
32	770.032	10/50	6,15
40	770.040	5/30	11,71
50	770.050	2/20	20,97
63	770.063	1/10	30,14
75	770.075	1/8	39,58
90	770.090	1/3	78,56
110	770.095	1/2	147,25
125	770.096	1/2	237,31



**K83 kolano 90°
z gwintem wewnętrznym z wieszakiem**

Średnica mm	Kod	Opakowanie (m)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	783.220	10/60	13,59



**K84 kolano 90° z gwintem wewnętrznym
z wieszakiem do metalowej prowadnicy**

Średnica mm	Kod	Opakowanie (m)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	784.220	10/80	13,59



K85 komplet: 2 kolana K84 + metalowa prowadnica

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	785.220	1/16	47,42



K86 kolano 90° z gwintem wewnętrznym naścienne

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"	786.220	10/80	18,67



K87 modułowe podejście pod baterie

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x1/2"x20	787.220	2/20	81,00



K90 obejście (mijanka)

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	790.020	10/150	9,03
25	790.025	10/100	10,92
32	790.032	5/70	14,19



K91 śrubunek rura-gwint zewnętrzny

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
25x3/4"	791.325	10/50	47,40
32x1"	791.432	5/40	54,99
40x1 1/4"	791.540	2/20	83,10
50x1 1/2"	791.650	1/14	124,47
63x2"	791.763	1/10	183,95



K92 łącznik

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	792.020	10/100	31,24
25	792.025	10/50	31,80
32	792.032	5/40	38,84
40	792.040	2/20	50,36
50	792.050	1/14	67,22



K96 śrubunek chromowany

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
1/2"x1/2"	796.220	10/100	33,49
3/4"x3/4"	796.325	10/50	42,49
1"x1"	796.432	5/50	45,62



Korek do testowania

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	799.987	10/120	3,57
25	799.988	10/80	4,11



Poziomica

Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
799.990	1/1	142,71



Nożyce

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
0-40	799.999	1/1	184,97



Nożyce (ze zintegrowanym obcinakiem kabli)

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
0-40	799.997	1/1	338,36



Nożyce

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
0-75	799.998	1/1	748,92



Zgrzewarka dwu-matrycowa

	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
z 3 matrycami 20,25,32	799.923	1/1	1027,67
z 6 matrycami 20,25,32,40,50,63	799.926	1/1	na zapytanie*

- moc grzewcza płyty 800 W
- zasilanie 230V, 50/60 Hz
- temp. pracy 260°C – termostaticzna
- w komplecie podstawa i metalowa walizka

* produkt dostępny na zamówienie. Czas realizacji 4 tygodnie



Zgrzewarka pięcio-matrycowa

	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
bez matryc	799.965	1/1	1535,74

- moc grzewcza płyty 1400 W
- zasilanie 230V, 50/60 Hz
- temp. pracy 260°C – termostaticzna
- w komplecie podstawa



Zgrzewarka do muf elektrycznych

Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
799.970	1/1	na zapytanie

- zasilanie 230V, 50/60Hz,
- napięcie wyjścia max 24V
- pobór mocy 1000W
- waga: 13 kg
- automatycznie dobiera parametry do zadanej średnicy rury



Matryca do art. K47

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20x50	797.620	1/1	388,17
20x63	797.720	1/1	563,92
20x75	797.820	1/1	731,87
20x90	797.920	1/1	979,27
25x50	797.625	1/1	405,75
25x63	797.725	1/1	582,13
25x75	797.825	1/1	740,59
25x90	797.925	1/1	996,28
32x63	797.732	1/1	591,00
32x75	797.832	1/1	758,68
32x90	797.932	1/1	1013,71
32x110	797.933	1/1	1145,66
40x90	797.940	1/1	996,71
40x110	797.941	1/1	1336,62



Zgrzewarka warsztatowa

	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
Prisma 125	799.978	1/1	na zapytanie

- moc grzewcza 1400W
- zasilanie 230V, 50/60 Hz
- temp. pracy 180°C +280°C
- waga: 100 kg
- w zestawie komplet matryc i centrowników 25-125 mm



Matryca reperacyjna

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
7	799.940	1/1	313,32
11	799.941	1/1	286,65



Matryca grzewcza

Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	799.931	1/1	189,13
25	799.932	1/1	231,62
32	799.933	1/1	280,90
40	799.934	1/1	283,61
50	799.935	1/1	335,61
63	799.936	1/1	434,95
75	799.937	1/1	590,85
90	799.938	1/1	694,96
110	799.939	1/1	762,55
125	799.942	1/1	881,15



Uchwyt z kołkiem rozporowym


Średnica mm	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Cena netto zł/szt.
20	799.020	50	1,69
25	799.025	20	1,74
32	799.032	20	2,27
40	799.040	20	4,52
50	799.050	10	5,78
63	799.063	10	8,67

Uchwyty produkowane w kolorze niebieskim lub szarym

Montaż połączeń



Obcinamy pożądany odcinek rury przeznaczonymi do tego nożycami



Wsuwamy jednocześnie rurę i kształtkę w matrycę grzewczą. Zachowujemy odpowiednie czasy rozgrzewania.



Wycinamy elementy z matrycy i wsuwamy rurę w kształtkę. Zachowujemy odpowiednie czasy łączenia i chłodzenia

Tabela czasów zgrzewania dla rury PN20

Średnica (mm)	Czas rozgrzewania (s)	Czas łączenia (s)	Czas chłodzenia (min)
20	5	4	2
25	7	4	3
32	8	6	4
40	12	6	4
50	18	6	4
63	25	8	6
75	30	8	8
90	40	8	8
110	50	10	8
125	60	10	8


Czas rozgrzewania liczony jest od momentu, w którym rura i złączka zostały umieszczone w matrycy

Zalecenia

W celu prawidłowego prowadzenia instalacji na zewnątrz ściany należy mocować instalację na podporach przesuwanych lub stałych. Podpory do rur z tworzywa sztucznego powinny być wykonane z tworzywa lub metalu z wkładką z tworzywa lub gumy.

Należy zapewnić współosiowość podpór, aby uniknąć efektu zakleszczenia się rury na podporach przesuwanych.

Odległość maksymalna między podporami dla rur jednorodnych PN20 i PN16



Odległości między podporami dla rur Coprax Fibra Aqua należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych na wykresie.

Jeżeli instalacje nie są zalewane w warstwie jastrychu lub chowane pod tynkiem, należy uwzględnić wydłużalność termiczną rur.