

cennik od 10.04.2026

Rura wielowarstwowa ATUSA PE-X/AL/PE-X				
Średnica	Grubość aluminium	Kod	Opakowanie krąg/paleta (m)	Nowa cena netto zł/m
16x2.0	0,2	640.416	200/3000	9,38
16x2.0	0,2	640.816	500/3500	9,38
20x2.0	0,25	640.120	100/1500	9,89
26x3.0	0,5	631.026	50/750	19,55
26x3.0	0,5	631.926	4*	21,11
32x3.0	0,6	631.032	25/450	28,69
32x3.0	0,6	631.132	50/500	28,69
32x3.0	0,6	631.932	4*	30,99

*sztangi

Rura wielowarstwowa Tris-up PE-RT/AL/PE-RT				
Średnica	Grubość aluminium	Kod	Opakowanie krąg/paleta (m)	Nowa cena netto zł/m
16x2.0	0,2	660.416	200/3000	6,06
16x2.0	0,2	660.816	500/3500	6,06
20x2.0	0,25	660.420	200/2000	7,04
26x3.0	0,5	660.026	50/1050	14,30
32x3.0	0,6	660.132	50/600	23,19
Rura wielowarstwowa FLEXALL PE-RT/AL/PE-RT				
40x3.5	0,5	660.340	4*	52,25
50x4.0	0,6	660.350	4*	82,34
63.4,5	0,9	660.363	4*	132,55

*sztangi

Rura ATUSA PE-RT z barierą antydyfuzyjną				
Średnica	Kod	Opakowanie krąg/paleta (m)	Cena netto zł/m	Nowa cena netto zł/m
16x2.0	692.516	200/2800	3,71	4,08
16x2.0	692.816	500/2500	3,71	4,08
17x2.0	692.517	200/2200	3,79	4,17
17x2.0	692.817	500/2500	3,79	4,17

Rura ATUSA PE-X/AL/PE-X w izolacji				
Średnica	Kolor	Kod	Opakowanie krąg/paleta (m)	Nowa cena netto zł/m
16x2.0	czerwony	6042.016	50/750	8,51
16x2.0	czerwony	6042.116	100/700	8,51
16x2.0	niebieski	6043.016	50/750	8,51
16x2.0	niebieski	6043.116	100/700	8,51
20x2.0	czerwony	6042.020	50/600	14,76
20x2.0	niebieski	6042.120	50/600	14,76
26x3.0	czerwony	6033.026	25/375	24,03
26x3.0	niebieski	6033.226	25/375	24,03

Rura Tris-up PE-RT/AL/PE-RT w izolacji				
Średnica	Kolor	Kod	Opakowanie krąg/paleta (m)	Nowa cena netto zł/m
16x2.0	czerwony	662.016	50/750	7,61
16x2.0	czerwony	662.116	100/700	7,61
16x2.0	niebieski	661.016	50/750	7,61
16x2.0	niebieski	663.116	100/700	7,61
20x2.0	czerwony	662.020	50/600	11,09
20x2.0	niebieski	662.120	50/600	11,09
26x3.0	czerwony	663.026	25/375	18,32
26x3.0	niebieski	663.226	25/375	18,32
26x3.0	czerwony	663.126	50/400	18,32
32x3.0	czerwony	664.032	25/250	26,66
32x3.0	niebieski	664.232	25/250	26,66

Rura Inflex HD PE-X/AL/PE-X preizolowana				
Średnica (rura/Dz)	Kod	Grubość pianki izolacyjnej	Opakowanie (m)	Nowa cena netto zł/m
16x2.0 / 63	6051.016	13,5	50	35,71
20x2.0 / 75	6051.020	14,5	50	72,77
26x3.0 / 90	6051.026	18	25	96,53
32x3.0 / 110	6051.032	23	25	113,13

Cennik od 10.04.2026

pasujące typy szczęk: 16-20 mm - H, TH, U; 26-32 mm - H, TH; 40-63 mm - TH

G1 - złączka z gwintem zewnętrznym GZ

Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 1/2"	50901.516	10/100	17,00
16 x 3/4"	50901.616	10/100	23,93
20 x 1/2"	50901.520	10/100	19,95
20 x 3/4"	50901.620	10/100	25,08
26 x 1/2"	50901.026	10/50	34,20
26 x 3/4"	50901.126	10/50	34,98
26 x 1"	50901.226	5/25	44,37
32 x 1"	50901.132	5/25	49,63
40 x 1 1/4"	50901.140	5/25	79,97
50 x 1 1/2"	50901.150	1/16	151,01

G2 - złączka z gwintem wewnętrznym GW

Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 1/2"	50902.516	10/100	19,92
16 x 3/4"	50902.616	10/100	23,47
20 x 1/2"	50902.520	10/100	21,89
20 x 3/4"	50902.620	10/100	26,82
26 x 3/4"	50902.126	5/25	37,99
26 x 1"	50902.226	5/25	49,69
32 x 1"	50902.132	5/25	50,79
40 x 1 1/4"	50902.140	5/25	101,05
50 x 1 1/2"	50902.150	1/16	152,46

G3 - złączka zaprasowywana prosta

Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 16	50903.116	10/100	19,90
20 x 20	50903.120	10/100	23,96
26 x 26	50903.026	5/50	39,95
32 x 32	50903.032	5/25	53,90
40x40	50903.040	5/25	115,90
50x50	50903.050	1/16	176,99

G4 - kolano z gwintem wewnętrznym GW

Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 1/2"	50904.516	10/100	29,10
20 x 1/2"	50904.520	10/100	31,54
20 x 3/4"	50904.620	10/50	41,70
26 x 3/4"	50904.126	5/25	49,50
32 x 1"	50904.132	5/25	69,75
40 x 1 1/4"	50904.140	5/25	148,40
50 x 1 1/2"	50904.150	1/8	224,83

G5 - kolano z gwintem zewnętrznym GZ			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 1/2"	50905.516	10/100	29,00
20 x 1/2"	50905.520	10/100	30,46
20 x 3/4"	50905.620	10/50	31,96
26 x 3/4"	50905.126	5/50	46,62
32 x 1"	50905.132	5/25	71,95
40 x 1 1/4"	50905.140	5/25	119,69
50 x 1 1/2"	50905.150	1/8	220,83

G6 - kolano zaprasowywane 90°			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 16	50906.116	10/100	23,96
20 x 20	50906.120	10/100	33,10
26 x 26	50906.026	5/25	47,89
32 x 32	50906.032	5/25	64,30
40 x 40	50906.040	5/25	132,78
50 x 50	50906.050	1/8	221,69

G7 - trójkąt z gwintem zewnętrznym GZ			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 1/2" x 16	50907.516	10/100	41,60
20 x 1/2" x 20	50907.520	5/100	44,20

G8 - trójkąt z gwintem wewnętrznym GW			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 1/2" x 16	50908.516	10/100	42,89
20 x 1/2" x 20	50908.520	5/50	46,08
20 x 3/4" x 20	50908.620	5/50	57,79
26 x 1/2" x 26	50908.026	5/25	66,20
26 x 3/4" x 26	50908.126	5/25	71,74
32 x 1" x 32	50908.132	5/25	88,42
40 x 1 1/4" x 40	50908.140	1/20	194,32
50 x 1 1/2" x 50	50908.150	2/2	277,41

G9 - trójkąt zaprasowywany			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 16 x 16	50909.116	10/50	33,80
20 x 20 x 20	50909.120	5/50	44,30
26 x 26 x 26	50909.026	5/25	65,90
32 x 32 x 32	50909.032	5/25	88,20
40 x 40 x 40	50909.040	1/20	191,76
50 x 50 x 50	50909.050	1/10	291,07

G10 - kolano naścienne			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 1/2"	50910.516	10/50	28,50
20 x 1/2"	50910.520	5/50	35,70

G11 - złączka redukcyjna			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
20 x 16	50911.041	10/100	23,90
26 x 16	50911.061	10/100	31,30
26 x 20	50911.064	10/100	35,09
32 x 26	50911.076	5/25	51,95
40 x 26	50911.086	5/25	93,78
40 x 32	50911.087	5/25	100,69
50 x 32	50911.097	1/16	136,53
50 x 40	50911.098	1/16	155,16

G15 - półrubunek uszczelnienie płaskie			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 1/2"	50915.516	10/100	21,75
20 x 3/4"	50915.520	10/100	28,99

G17 - półrubunek uszczelnienie stożkowe			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 3/4"	50917.616	10/100	25,16
20 x 3/4"	50917.620	10/100	29,56

G20 komplet pod baterie prosty			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16x1/2" dł. 100	50920.100	10	72,28
16x1/2" dł. 150	50920.150	10	72,28

G21 komplet pod baterie wygięty			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16x1/2" dł. 100	50921.100	5	78,98
16x1/2" dł. 150	50921.150	5	78,98

G31 - trójnik redukcyjny			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
20 x 16 x 20	50931.414	5/50	42,70
26 x 16 x 26	50931.616	5/25	65,57
26 x 20 x 26	50931.646	5/25	63,95
32 x 20 x 32	50931.747	5/25	87,54
32 x 26 x 32	50931.767	5/25	87,54
40 x 26 x 40	50931.868	1/20	177,43
40 x 32 x 40	50931.878	1/20	185,21
50 x 32 x 50	50931.979	1/10	262,03
50 x 40 x 50	50931.989	1/10	296,00

G32 - trójnik redukcyjny			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
20 x 20 x 16	50932.441	5/50	46,84
26 x 26 x 16	50932.661	5/25	68,92
26 x 26 x 20	50932.664	5/25	68,92

G33 - trójnik redukcyjny			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
20 x 16 x 16	50933.411	5/50	44,50
26 x 16 x 16	50933.611	5/25	69,64
26 x 20 x 20	50933.644	5/25	65,96
32 x 26 x 26	50933.766	5/25	109,05

G34 - trójnik redukcyjny			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16 x 20 x 16	50934.141	5/50	44,70

G35 - trójnik redukcyjny			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
26 x 16 x 20	50935.614	5/25	65,78

G49 - kolano cyrkulacyjne typ "U"			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16x1/2"	50949.516	10/50	68,97

G60 - zaślepka zaprasowywana			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16	50960.516	10/100	18,92

G61 kolano podwójne do przyłączy grzejnikowych dł. 200			
Średnica	Kod	Opakowanie worek/karton (szt.)	Nowa cena netto zł/szt.
16	512.516F	10	134,12

PF60 kolano do przyłączy grzejnikowych			
Średnica	Kod	Opakowanie	Cena netto zł/szt.
16	511516F	10	52,23

Rura \varnothing 15 miedziana, chromowana

Złączka przejściowa do rury Cu			
Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
16x15/18	300.716F	10	14,40
20x18/22	300.720F	10	18,57
26x22/28	300.726F	10	21,19

Adapter chromowany do rury Cu			
Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
15x3/4"GW	300.615	10	16,76

Złączka chromowana do rury Cu z o-ringiem			
Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
15x1/2"GZ	511.500F	10	13,61

CM90 adapter do rozdzielaczy i modułów grzejnikowych			
Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
16 x 3/4"	390.516	2	18,68

Adapter zaciskowy do rozdzielaczy i modułów grzejnikowych			
Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
16 x 3/4"	300.616	10	12,35
17 x 3/4"	300.617	10	13,65
20 x 3/4"	300.620	10	20,08

Adapter okrągły do rozdzielaczy i modułów grzejnikowych			
Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
16 x 3/4"	300.316	10	11,95

CM1 mini złączka z gwintem zewnętrznym GZ			
Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
16 x 1/2"	401.516	10	17,39

Złączka skręcana z GW do PEX			
Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
20x1/2"	391.520	10	28,27

Uchwyt do rozdzielaczy modułowych

Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
3/4"	190.720	1/5	54,62

* w kpl 4 szt.

ZN rozdzielacz modułowy niebieski

Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
16 x 3/4"	392.316	1	128,21
16 x 3/4"	393.316	1	178,85
16 x 3/4"	394.316	1	232,67

ZC rozdzielacz modułowy czerwony

Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
16 x 3/4"	392.516	1	128,21
16 x 3/4"	393.516	1	178,85
16 x 3/4"	394.516	1	232,67

Nypel redukcyjny z o-ringiem

Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
3/4"GZ x 1/2"GZ	020.000	1	10,13

Korek z o-ringiem

Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
1"GZ	020.001	50	7,25

Korek redukcyjny z o-ringiem

Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
1"GZ x 3/4"GW	020.004F	50	15,49
1"GZ x 1/2"GW	020.014F	50	10,64

Przedłużka mosiężna

Średnica	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt
1"	0280.110	10	10,49
1"	0280.115	10	14,30
1"	0280.120	10	18,10
1"	0280.125	10	20,94
1"	0280.130	10	23,84
1"	0280.140	10	32,38
1"	0280.150	10	36,19

RW rozdzielacz z otworami GW 1/2" bez zaworu odpowietrzajac

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	020.102	300x110x75	116,11
3	020.103	300x155x75	161,15
4	020.104	300x200x75	197,52
5	020.105	300x245x75	237,88
6	020.106	300x290x75	276,45
7	020.107	300x335x75	316,81
8	020.108	300x380x75	359,93
9	020.109	300x420x75	408,70
10	020.110	300x470x75	448,62
11	020.111	300x515x75	490,89
12	020.112	300x560x75	532,06

RG rozdzielacz z GZ 3/4" bez zaworu odpowietrzajacego

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	020.202	300x110x75	144,41
3	020.203	300x155x75	197,19
4	020.204	300x200x75	246,50
5	020.205	300x245x75	300,14
6	020.206	300x290x75	353,15
7	020.207	300x335x75	409,13
8	020.208	300x380x75	460,93
9	020.209	300x420x75	515,04
10	020.210	300x470x75	568,00
11	020.211	300x515x75	619,73
12	020.212	300x560x75	673,90

Zawór odpowietrzający ręczny 1/2"

Kod	Cena netto PLN/szt.
023.500F	9,93

Zawór spustowy GZ 1/2"

Kod	Cena netto PLN/szt.
020.011	55,43

Element przedłużający do rozdzielacza z rotametrem magnetycznym

Kod	Cena netto PLN/szt.
021.GB01	123,39

Wyposażony w nypel 1"

Element przedłużający do rozdzielacza z wkładką termostatyczną

Kod	Cena netto PLN/szt.
021.DB01	107,97

Wyposażony w nypel 1"

RO rozdzielacz z zaworami regulacyjno-odcinającymi w obu belkach i zaworami odpowietrzającymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	020.302	340x150x80	335,00
3	020.303	340x200x80	443,44
4	020.304	340x250x80	541,64
5	020.305	340x300x80	649,61
6	020.306	340x350x80	755,76
7	020.307	340x400x80	853,98
8	020.308	340x450x80	968,32
9	020.309	340x500x80	1060,55
10	020.310	340x550x80	1164,67
11	020.311	340x600x80	1274,70
12	020.312	340x650x80	1372,94

RP rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, zaworami regulacyjno-odcinającymi i odpowietrznikami

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	020.402	350x150x80	404,76
3	020.403	350x200x80	511,11
4	020.404	350x250x80	609,77
5	020.405	350x300x80	717,97
6	020.406	350x350x80	822,14
7	020.407	350x400x80	920,79
8	020.408	350x450x80	1034,94
9	020.409	350x500x80	1129,26
10	020.410	350x550x80	1231,48
11	020.411	350x600x80	1341,92
12	020.412	350x650x80	1438,36
13	020.413	350x700x80	1588,16
14	020.414	350x750x80	1806,51

RP-R rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami i odpowietrznikami ręcznymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	021.402	360x150x80	405,51
3	021.403	360x200x80	521,70
4	021.404	360x250x80	633,02
5	021.405	360x300x80	751,59
6	021.406	360x350x80	868,28
7	021.407	360x400x80	976,32
8	021.408	360x450x80	1098,08
9	021.409	360x500x80	1206,43
10	021.410	360x550x80	1321,39
11	021.411	360x600x80	1439,61
12	021.412	360x650x80	1549,63
13	021.413	360x700x80	1787,42
14	021.414	360x750x80	1883,22
15	021.415	360x800x80	1982,28
16	021.416	360x850x80	2101,45
17	021.417	360x900x80	2250,00
18	021.418	360x950x80	2370,89

RP-R MAGNETIC rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami magnetycznymi i odpowietrznikami ręcznymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	021.402M	360x150x80	417,77
3	021.403M	360x200x80	540,03
4	021.404M	360x250x80	657,40
5	021.405M	360x300x80	781,95
6	021.406M	360x350x80	904,76
7	021.407M	360x400x80	1018,85
8	021.408M	360x450x80	1146,63
9	021.409M	360x500x80	1261,05
10	021.410M	360x550x80	1382,06
11	021.411M	360x600x80	1506,30
12	021.412M	360x650x80	1622,37
13	021.413M	360x700x80	1872,17
14	021.414M	360x750x80	1973,23
15	021.415M	360x800x80	2077,88
16	021.416M	360x850x80	2203,40
17	021.417M	360x900x80	2328,93
18	021.418M	360x950x80	2454,46

RP-R MAGNETIC AUTO rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami magnetycznymi i odpowietrznikami automatycznymi*

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	037.402MAG	370x150x80	487,86
3	037.403MAG	370x200x80	609,91
4	037.404MAG	370x250x80	727,11
5	037.405MAG	370x300x80	851,56
6	037.406MAG	370x350x80	974,29
7	037.407MAG	370x400x80	1088,33
8	037.408MAG	370x450x80	1216,06
9	037.409MAG	370x500x80	1330,46
10	037.410MAG	370x550x80	1451,42
11	037.411MAG	370x600x80	1575,62
12	037.412MAG	370x650x80	1691,67
13	037.413MAG	370x700x80	1946,69
14	037.414MAG	370x750x80	2046,79
15	037.415MAG	370x800x80	2150,78
16	037.416MAG	370x850x80	2276,23
17	037.417MAG	370x900x80	2401,82
18	037.418MAG	370x950x80	2527,26

* rozdzielacze dostępne na zamówienie

RP-R Basic rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami i zaworami napelniająco-odpowietrzającymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	121.402	350x130x80	222,05
3	121.403	350x175x80	293,80
4	121.404	350x220x80	375,79
5	121.405	350x265x80	457,79
6	121.406	350x310x80	548,88
7	121.407	350x355x80	632,01
8	121.408	350x400x80	712,87
9	121.409	350x445x80	791,44
10	121.410	350x490x80	871,15
11	121.411	350x535x80	954,29
12	121.412	350x580x80	1031,72
13	121.413	350x625x80	1136,23
14	121.414	350x670x80	1260,30

RP-R Basic Auto rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami i zespołem odp-spust z odpow. automatycznym

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	151402	370x155x100	307,26
3	151403	370x200x100	389,98
4	151404	370x245x100	479,80
5	151405	370x290x100	550,70
6	151406	370x335x100	620,05
7	151407	370x380x100	696,45
8	151408	370x425x100	773,90
9	151409	370x470x100	840,37
10	151410	370x515x100	919,08
11	151411	370x560x100	1018,68
12	151412	370x605x100	1091,95
13	151413	370x650x100	1174,67
14	151414	370x695x100	1266,85

Vissen rozdzielacz z wkładkami termostatycznymi pod siłowniki, rotametrami, zaworami napelniająco-odpowietrzającymi o odpowietrznikami ręcznymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	141.402	380x145x100	283,62
3	141.403	380x190x100	366,35
4	141.404	380x235x100	456,16
5	141.405	380x280x100	527,07
6	141.406	380x325x100	596,47
7	141.407	380x370x100	671,78
8	141.408	380x415x100	750,54
9	141.409	380x460x100	817,72
10	141.410	380x505x100	895,48
11	141.411	380x550x100	995,05
12	141.412	380x595x100	1068,32
13	141.413	380x640x100	1151,04
14	141.414	380x685x100	1243,22

Colmix-R układ mieszający do ogrzewania podłogowego z zaworem 3d i rozdzielaczem RP-R z rotametrami

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2	025.402M	430x301x115	1983,42
3	025.403M	430x351x115	2108,17
4	025.404M	430x401x115	2239,36
5	025.405M	430x451x115	2379,31
6	025.406M	430x501x115	2518,90
7	025.407M	430x551x115	2637,14
8	025.408M	430x601x115	2769,55
9	025.409M	430x651x115	2903,16
10	025.410M	430x701x115	3029,21
11	025.411M	430x751x115	3158,64
12	025.412M	430x801x115	3279,54
13	025.413M	430x851x115	3539,74
14	025.414M	430x901x115	3645,02
15	025.415M	430x951x115	3754,02
16	025.416M	430x1001x115	3884,78
17	025.417M	430x1051x115	4015,53
18	025.418M	430x1101x115	4146,30

Przeznaczony do max 160m² powierzchni grzewczej

Colmix-PG zestaw pompowy do ogrzewania podłogowego z dodatkowymi obwodami grzejnikowymi

Ilość obwodów	Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
2P/4G	027.0204M	430x600x120	2939,78
2P/5G	027.0205M	430x650x120	3072,97
3P/4G	027.0304M	430x650x120	2777,72
3P/5G	027.0305M	430x700x120	2915,09
3P/6G	027.0306M	430x750x120	3032,83
4P/4G	027.0404M	430x700x120	3028,39
4P/5G	027.0405M	430x750x120	3154,14
4P/6G	027.0406M	430x800x120	3421,31
5P/5G	027.0505M	430x800x120	3529,30
5P/6G	027.0506M	430x850x120	3662,56
6P/4G	027.0604M	430x800x120	3662,59
7P/2G	027.0702M	430x750x120	3671,76
7P/6G	027.0706M	430x950x120	4246,12
8P/3G	027.0803M	430x850x120	4110,60

Możliwe również inne konfiguracje zestawów

Przeznaczony do max 160m² powierzchni grzewczej

Moduł pompowy - łączący system ogrzewania podłogowego i grzejnikowego

Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
022.400FE	380x275x100	2409,71

Przeznaczony do max 120m² powierzchni grzewczej

Mixer - moduł mieszający z zaworem 3d

Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
022.401B	330x180x100	1431,84

Przeznaczony do max 160m² powierzchni grzewczej

Expert - zestaw do kotła

Kod	Typ	Cena netto PLN/szt.
128.001	2G	3744,21
128.002	2T	4563,78
128.003	2S	4586,65
128.004	GT	4166,67
128.005	GS	4314,63
128.006	TS	4578,33
128.007	2S230V	5501,50
128.018	2SS	6638,50

Duoterm - sprzęgło w izolacji

Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
127.001	630/155/130	1295,04

Belka uzbrojona w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2" oraz zawór spustowy 1/2"x3/4"

Jako rozdzielacz przeznaczona do podłączenia dwóch zestawów pompowych

Max moc 40KW

Duoterm Plus - sprzęgło w izolacji

Kod	Wymiar (wys./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
127.002	870/155/130	1954,04

Belka sprzęgła uzbrojona w odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 1/2", zawór spustowy 1/2"x3/4"

Jako rozdzielacz przeznaczona do podłączenia trzech zestawów pompowych

Max moc 40KW

*na zamówienie

Pramix S - grupa mieszająca z zaworem 3d pod siłownik do ogrzewania płaszczyznowego

Kod	Wymiar (dł./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
222.001S	540/250/200	2091,71

Przeznaczony do powierzchni 230m² o.p.

Rostaw zasilania i powrotu 10 cm

Pramix T - grupa mieszająca z zaworem 3d termostatycznym do ogrzewania płaszczyznowego

Kod	Wymiar (dł./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
222.002T	540/250/200	2159,05

Przeznaczony do 150m² o.p.

Rostaw zasilania i powrotu 10 cm

Pramix G - grupa pompowa do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego

Kod	Wymiar (dł./szer./gł.)	Cena netto PLN/szt.
222.003G	540/250/200	1737,50

Max moc 24KW

Rozstaw zasilania i powrotu 10 cm

Siłownik do zaworu mieszającego

Typ	Kod	Cena netto PLN/szt.
ARA561, 3-punktowy	002.60600	671,98
ARA639, 0-10V	002.60639	1227,14

SP szafka podtynkowa do rozdzielaczy

Typ	Ilość obwodów	Kod	Wymiar wys./szer./gł.	Cena netto zł/szt.
SP-0	4	503.000	505-605/350/110-160	197,03
SP-1	6	503.010	505-605/450/110-160	226,50
SP-2	8	503.020	505-605/530/110-160	227,91
SP-3	10	503.030	505-605/680/110-160	264,83
SP-4	13	503.040	505-605/830/110-160	310,28
SP-5	16	503.050	505-605/1030/110-160	348,41
SP-6	18	503.060	505-605/1130/110-160	366,52

SN szafka natynkowa do rozdzielaczy

Typ	Ilość obwodów	Kod	Wymiar wys./szer./gł.	Cena netto zł/szt.
SN-0	4	502.000	600x350x120	196,72
SN-1	6	502.110	600x450x120	209,69
SN-2	8	502.120	600x530x120	224,22
SN-3	10	502.130	600x680x120	249,42
SN-4	13	502.140	600x830x120	278,51
SN-5	16	502.150	600x1030x120	328,28
SN-6	18	502.160	600x1130x120	369,50

Drzwczki z ramką do zabudowy wnek

Typ	Ilość obwodów	Kod	Wymiar szer./wys.	Cena netto zł/szt.
DR-0	1-2	501.000	400x450	174,78
DR-1	2-4	501.100	450x450	181,06
DR-2	5-8	501.120	530x450	187,51
DR-3	6-9	501.130	680x450	218,46
DR-4	9-12	501.140	830x450	234,43
DR-5	13-16	501.150	1030x450	278,10
DR-6	15-18	501.160	1130x450	292,11

DuoSN szafka natynkowa do rozdzielaczy z półką na sterowanie

Typ	Ilość obwodów	Kod	Szer. Ramki mm	Cena netto zł/szt.
DuoSN-1	6	250.2110	485	261,87
DuoSN-2	9	250.2120	615	277,38
DuoSN-3	12	250.2130	765	303,81
DuoSN-4	13	250.2140	845	337,02
DuoSN-5	17	250.2150	1015	369,61
DuoSN-6	19	250.2160	1115	405,24

DuoSP szafka podtynkowa do rozdzielaczy z półką na sterowanie

Typ	Ilość obwodów	Kod	Szer. Ramki/wnętrza mm	Cena netto zł/szt.
DuoSP-1	6	250.3010	480/440	280,58
DuoSP-2	8	250.3020	610/570	301,58
DuoSP-3	11	250.3030	760/720	325,91
DuoSP-4	13	250.3040	840/800	355,45
DuoSP-5	16	250.3050	1010/970	392,02
DuoSP-6	19	250.3060	1110/1070	425,24

Tafla styropianowa PP (z tkaniną polipropylenową)			
Kod	Wymiar szer./dł./gr.	Opakowanie (m2)	Nowa cena netto PLN/m2
500.001	1m/5m/30mm	5	41,89

Twardość: EPS100

Płyta styropianowa formowana			
Kod	Wymiar szer./dł./gr.	Opakowanie (ilość płyt)	Nowa cena netto PLN/m2
500.006	1,2m/0,6m/22mm	12	70,85

Twardość: EPS200

Folia metalizowana z rastrem			
Kod	Wymiar szer./dł./gr.	Opakowanie (m2)	Nowa cena netto PLN/m2
500.007A	1mx50 mx0,105mm	50	3,66

Płyta styropianowa ALU do suchych systemów o.p. prosta			
Kod	Wymiar szer./dł./gr.	Opakowanie (ilość płyt)	Nowa cena netto PLN/m2
500.018	1,2m/0,6m/25mm	1	94,66

Twardość: EPS300

Płyta styropianowa ALU do suchych systemów o.p. skrętna			
Kod	Wymiar szer./dł./gr.	Opakowanie (ilość płyt)	Nowa cena netto PLN/m2
500.019	1,2m/0,6m/25mm	1	130,52

Twardość: EPS300

Listwa modułowa do ogrzewania podłogowego			
Kod	Wymiar szer./wys./dł.	Opakowanie (mb)	Nowa cena netto PLN/m2
500.013	45mm/29mm/1m	100	5,54

Możliwość podziału na dwa odcinki po 0,5m

Taśma brzegowa z folią do podwinięcia			
Kod	Wymiar szer./dł./gr.	Opakowanie (m)	Nowa cena netto PLN/m2
500.003	0,15m/50m/8mm	50	2,72

Peszel			
Średnica	Kolor	Kod	Cena PLN/szt.
21	niebieski	280.121	1,76
	czerwony	280.021	1,76
23	niebieski	280.123	2,11
	czerwony	280.023	2,11
29	niebieski	280.129	3,24
	czerwony	280.029	3,24
36	niebieski	280.136	5,49
	czerwony	280.036	5,49

Siłownik ATUSA 230V			
Typ	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt.
NC z adapterem VA90 M30x1,5	M101	1	89,62
NO bez adaptera	M102	1	92,00

Adapter do siłownika ATUSA			
Typ	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt.
VA90 M30x1,5	M103	1	5,39
VA54 M28x1,5	M104	1	5,39
VA16 M28x1,5	M105	1	9,60

Siłownik Vissen 230V			
Typ	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt.
NC M30x1,5	V101	1	63,63

Centrala ze sterowaniem pompą 230V			
Max. ilość termostatów/siłowników	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt.
6/15	M301	1	394,37
10/18	M401*	1	442,91

* na zamówienie

Służy do połączenia siłowników z termostatami pokojowymi i pompą o.p.

Centrala ze sterowaniem pompą oraz kotłem 230V			
Max. ilość termostatów/siłowników	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt.
6/15	M310	1	561,79

Służy do połączenia siłowników z termostatami pokojowymi i pompą o.p. oraz kotłem

Elektroniczny termostat pokojowy 230V			
Max. ilość siłowników	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt.
10	M201	1	106,49

Możliwość podłączenia do centralki lub bezp. do siłowników
Zakres regulacji 10-28°C. Zabezpieczenie antyzamarzaniowe.

Elektroniczny termostat pokojowy z wyświetlaczem 230V			
Max. ilość siłowników	Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt.
5	M501	1	210,07

Możliwość podłączenia do centralki lub bezp. do siłowników
Zakres regulacji 5-30°C. Zabezpieczenie antyzamarzaniowe.

Bimetaliczny termostat pokojowy 230V		
Kod	Opakowanie (szt.)	Cena PLN/szt.
E201	1	61,09

Podłączany przewodem 2-żyłowym

Termostat tygodniowy analogowy OCD5 z czujką podłogową		
Typ	Kod	Cena netto PLN/szt.
przewodowy	5OCD5-1999	474,35

Kolorowy dotykowy wyświetlacz 2"

Regulacja temp. 5°-40° C; Długość czujki podłogowej - 3m

Termostat tygodniowy analogowy MWD5 z WiFi i czujką podłogową		
Typ	Kod	Cena netto PLN/szt.
przewodowy	5MWD5-1999	626,34

Kolorowy dotykowy wyświetlacz 2"

Regulacja temp. 5°-40° C; Długość czujki podłogowej - 3m

Centrala standard 230V		
Max ilość pomieszczeń/siłowników	Kod	Cena netto PLN/szt.
8/64	MC005	998,00

Kontroluje: pompę obiegową o.p. 230V, kocioł oraz pompę cyrkulacyjną c.w.u. lub główną

Możliwość kompensacji pogodowej po podłączeniu czujnika temp. zewn. MC003

Możliwość kontroli zaworu mieszającego 0-10V po podłączeniu czujnika przyłgowego MC002

Kontroler WiFi		
Max ilość czujników pokojowych	Kod	Cena netto PLN/szt.
7	MCW008	897,40

Umożliwia programowanie i konfigurację całego systemu przez internet (wbudowany moduł WiFi)

Do 8 zmian temp. na dobę, indywidualnie dla każdego pomieszczenia

Kolorowy wyświetlacz dotykowy 2,8"

Możliwość kontroli min/max temp. podłogi po podłączeniu czujnika temp. podłogi MC004

Czujnik pokojowy LED 55mm		
Kod	Cena netto PLN/szt.	
MC011	408,45	

Umożliwia pomiar temp. w pomieszczeniu

Do 8 zmian temp. na dobę (programowanych przez Kontroler)

Możliwość kontroli min/max temp. podłogi po podłączeniu czujnika temp. podłogi MC004

Czujnik pokojowy 55mm		
Kod	Cena netto PLN/szt.	
MC010	212,00	

Pasuje do systemowych ramek uznanych producentów osprzętu elektrycznego (55mm)

Umożliwia pomiar temp. w pomieszczeniu

Do 8 zmian temp. na dobę (programowanych przez Kontroler)

Możliwość kontroli min/max temp. podłogi po podłączeniu czujnika temp. podłogi MC004

Czujniki dodatkowe		
Typ	Kod	Cena netto PLN/szt.
temperatury podłogi	MC004	98,16
temperatury zewnętrznej	MC003	150,34
przyłgowy	MC002	117,56

Wszystkie elementy systemu możliwe również w wersji Clima (grzanie/chłodzenie) - zapytaj o dostępność i cenę

Nożyce		
Średnica mm	Kod	Cena PLN/szt.
0-40	799.997	338,36

Kalibrator		
Średnica mm	Kod	Cena PLN/szt.
16	999.021	159,12
20	999.023	159,12
26	999.025	209,12
32	999.026	251,33

Kalibrator multi		
Średnica mm	Kod	Cena PLN/szt.
16-20-26	999.039	161,72
16-20-26-32	999.067	207,29
40-50-63	999.031	930,66

Rozwijak do rur		
Średnica podstawy mm	Kod	Cena PLN/szt.
1200	999.204	680,23

Zaciskarka elektryczna Basic Rems		
Średnica mm	Kod	Nowa cena netto PLN/szt.
do 110	999.365	4824,23

Zaciskarka w metalowej szrynce, bez szczęk

Zaciskarka elektryczna Basic Rems komplet		
Średnica mm	Kod	Nowa cena netto PLN/szt.
do 110	999.366	7795,42

Zaciskarka w metalowej szrynce, w komplecie szczęki typ H: 16, 20, 26

Zaciskarka ręczna Rems		
Średnica mm	Kod	Nowa cena netto PLN/szt.
14-26	999.362	670,23

Bez szczęk

Szczęki zasiskowe		
Typ/Średnica mm	Kod	Cena netto PLN/szt.
H/16	999.416	1011,20
H/20	999.420	1011,20
H26	999.426	1012,29
H32	999.432	1016,33
U40	999.440	1532,41
U50	999.450	1912,22
Zapasowa sprężyna dociskowa	999.400	16,75

Sprężyna do gięcia rur		
Typ/Średnica mm	Kod	Cena netto PLN/szt.
wewnętrzna 16	9416.12	21,49
wewnętrzna 20	9420.16	25,64
wewnętrzna 26	9426.20	33,26
zewnątrzna 16	9216.12	28,23
zewnątrzna 20	9220.16	31,48

Taker		
Wymiar	Kod	Nowa cena netto PLN/szt.
800x140x70	500.008	698,9

Spinki do mocowania rur			
Wymiar	Kod	Opakowanie szt.	Nowa cena netto PLN/szt.
do tackera 40mm	500.009K	500	51,12
do tackera 45mm	500.009B	300	42,66
do tackera 60 mm	500.009A	300	42,66

Uchwyt do rur z kątkiem rozporowym			
Średnica	Kod	Opakowanie szt.	Nowa cena netto PLN/szt.
20	799.020	50	1,69
25	799.025	50	1,74
32	799.032	50	2,27
40	799.040	40	4,52
50	799.050	25	5,78
63	799.063	25	8,67

Uchwyty w kolorze niebieskim lub szarym

Silikonowa taśma uszczelniająca			
Wymiar	Kod	Opakowanie szt.	Nowa cena netto PLN/szt.
Rolka 14mmx15m	SST1415E	60	31,67

Do uszczelniania połączeń gwintowanych