

Wyprzedaż - elementy sterowania

Sterownik pogodowy (Climatic Control HC - WATTS)

Kod	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
10021172	478,95	1



Sterownik przeznaczony jest do instalacji grzewczych i chłodzących z zewnętrzną kompensacją temp. Sterowanie tygodniowe, 9 programów fabrycznych i 4 programy użytkownika z kompensacją pogodową.

Steruje:

- siłownikiem zaworu mieszającego 3 punktowym 230V z ograniczeniem temp. max. i min.
- pompą o.p.

Możliwość podłączenia termostatu pokojowego

Zawiera :

- sterownik
- czujnik temperatury zewnętrznej 2 m NTC10 kΩ,
- czujnik temp. wody zasilającej NTC10 kΩ (1/8").

Sterowanie WLM

Moduł główny podstawowy WLM1-BA

Kod	Typ	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
5WLM1BA	230V	304,58	1



Kontroluje: 6 wyjść na siłowniki, pompę obiegową o.p., pompę kotłową, kocioł



Moduł główny podstawowy WLM2-3BA 24V

Kod	Typ	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
5WLM23B	24V	423,5	1



Kontroluje: 8 wyjść na siłowniki pętli grzewczych, pompę kotłową, pompę obiegową o.p., załączanie kotła. Posiada funkcję adaptacyjną.

Termostat bez regulacji - WLTP

Kod	Typ	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
5WLTP29	bezprowadowy	145	2



Mierzy temperaturę w pomieszczeniu

Zewnętrzny moduł kompensacyjny WLOC-19

Kod	Typ	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
5WLOC19		290,5	1



Czujnik podłogowy ETF 144

Kod	Typ	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
5ETF144		36,00	7





Zawór mieszający 4-drogowy 25mm KV1

Kod	Typ	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
5M4P251		156,06	1



Zawór mieszający 4-drogowy 32mm KV18

Kod	Typ	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
5M4P321		185,00	2



Termostat z wyświetlaczem WLDT3-29


Kod	Typ	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
5WLDT329	beprzewodowy	203,00	1



Regulacja temp. 5-35 st.C.
Tryb pracy: auto/dzień/noc/wyłącz
Możliwość podłączenia czujki podłogowej

Termostat z regulacją i przełącznikiem trybu pracy WLTM3

Kod	Typ	Cena wyprzedażowa netto	Dostępna ilość
5WLTM319	przewodowy	97,00	35



Regulacja temp. +/-4st.C
Tryb pracy auto/dzień/noc/wyłącz